



INTRODUCCIÓN

A continuación le vamos a mostrar unos de los ejemplos más comunes con los que se puede encontrar hoy en día en su casa, oficina, etc. en lo que a ventanas y puertas se refiere.

Lo único que necesitará para la toma de medidas es: un metro, lápiz y papel, y siga exactamente los pasos que les detallamos a continuación.

Tenga en cuenta en primer lugar, su gusto personal a la hora de la amplitud (lo que quiere que cubra) y vigile obstáculos técnicos que le impidan el buen funcionamiento de estas (Manivelas, radiadores, etc.)

Dicho esto y ante cualquier duda que le pueda surgir, no dude en llamar al teléfono de atención al cliente o enviar un E- Mail a:

- Teléfono asesoramiento gratuito: **96 390 53 33**
- E-Mail: **info@estormania.com**
info@cortinamania.com



CONSEJOS PARA LA CORRECTA CONFIGURACION DEL PANEL JAPONÉS.

En esta pequeña tabla, damos unas pautas a seguir para poder confeccionar las diferentes combinaciones, tanto en medidas y cantidad de vías para cada Panel Japonés, con el fin de que su funcionamiento sea el óptimo y su estética la más adecuada.

Anchos varios del Panel Japonés

	150	175	200	225	250	275	300
Vías aconsejables	3 vías	3 – 4 vías	3 – 4 vías	4 vías	4 – 5 vías	4 – 5 vías	5 vías
Combinación 1	3 Dibujos	3-4 Dibujos	3-4 Dibujos	4 Dibujos	4-5 Dibujos	4-5 Dibujos	5 Dibujos
Combinación 2	2 Dibujos 1 Liso	2 Dibujos 2 Lisos	2 Dibujos 2 Lisos	2 Dibujos 2 Lisos	2-3 Dibujos 2 Lisos	2-3 Dibujos 2 Lisos	3 Dibujos 2 Lisos
Combinación 3	1 Dibujo 2 Lisos	1 Dibujo 3 Lisos	1 Dibujo 3 Lisos	1 Dibujo 3 Lisos	2 Dibujos 3 Lisos	2 Dibujos 3 Lisos	2 Dibujos 3 Lisos
Combinación 4	3 Lisos	4 Lisos	4 Lisos	4 Lisos	5 Lisos	5 Lisos	5 Lisos

NOTA:

- Las vías nunca podrán ser superior a 75 cmtr.
- El Panel Japonés no podrá ser inferior a 150 cmtr.

- Teléfono asesoramiento gratuito: **96 390 5333**


- E-Mail: info@estormania.com
info@cortinamania.com



PANEL JAPONÉS

- A la hora de tomar la medida de **ANCHO**, tenemos que tener en cuenta, que tipo de apertura queremos que tenga nuestro panel Japonés.
 - Todos los paneles se desplazan hacia la derecha.
 - Todos los paneles se desplazan hacia la izquierda.
 - La mitad hacia la derecha y la otra hacia la izquierda.
 - Todos los paneles se desplazan hacia el centro (menos utilizada)
- Es aconsejable que le demos a la medida de **ANCHO** un margen de cortesía de unos **+ 20 cm**, para evitar que se vea el marco de las ventanas cuando nos situemos escorados a ella.

- Veamos un ejemplo






PANEL JAPONÉS

- En estos ejemplos veremos el desplazamiento de los paneles por pasos y así podremos tener una idea mas cercana en lo que apertura se refiere.

- Veamos unos ejemplos:


- Apertura hacia la Izquierda



- Todos recogidos en la Izquierda



- Apertura hacia la Derecha




- Todos recogidos en la Derecha





PANEL JAPONÉS



- Las composiciones de los Paneles como el numero de ellos, dependerá de la medida del hueco a cubrir, pero también del gusto personal de cada uno.

MUY IMPORTANTE: PARA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ACABADO DEL PANEL, NO SE RECOMIENDA QUE LOS PANELES SUPEREN LOS **70 cmtr** POR LAMA.



PANEL JAPONÉS

- A la hora de tomar la medida de **ALTO**, tenemos que tener en cuenta, en que superficie vamos a fijar nuestro Panel, en la **pared o en el techo**.
- Si lo colocamos en la pared, tomaremos la medida desde donde queremos que empiece el Panel hasta el suelo, y le descontaremos a esa medida 2 cmtr.

- **Veamos un ejemplo: Soporte Y Panel a la pared.**





PANEL JAPONÉS

- A la hora de tomar la medida de **ALTO**, tenemos que tener en cuenta, en que superficie vamos a fijar nuestro Panel, en la **pared o en el techo**.
- Si lo colocamos en el techo, tomaremos la medida desde el techo hasta el suelo y le descontaremos a esa medida 5 cmtr.

- Veamos un ejemplo: Soporte Y Panel al techo.

